



Popis

Tork PeakServe®: poslední inovace určená pro toalety a umývárny s vysokou návštěvností, kde personál potřebuje věnovat co nejvíce času úklidu a zajistit plynulý provoz. Systém je kompatibilní s Tork PeakServe® navazujícími papírovými ručníky a vyznačuje se velmi vysokou kapacitou více než 2 100 ručníků s rychlým výdejem bez přerušení, což zajišťuje plynulý provoz. Stlačené náplně lze kdykoli rychle doplnit. Snadno se skladují a přepravují a umožňují personálu soustředit se na úklid místo doplňování.

- Stlačené papírové ručníky zvyšují kapacitu a zkracují dobu potřebnou na údržbu.
- Navazující papírové ručníky zajišťují plynulý výdej i při přechodu mezi jednotlivými baleními. Provoz na toaletách a umýárnách je tak efektivnější, aniž by se hosté zdržovali.
- Dávkování po jednom útržku pro nižší spotřebu a lepší hygienu
- Universal
- Rychlé doplňování
- Vysokokapacitní

Certifikáty produktů



Podrobnosti o produktu

Potisk	Ne
Šířka útržku (rozložený)	20,1 cm
Šířka ve složeném stavu	20,1 cm
Ražba	Ne
Délka ve složeném stavu	8 cm
Vrstva	1
Délka v nesloženém stavu	22,5 cm
Systém	H5
Barva	Bílá

Dodací údaje

	Consumer Units (CON)	Dopravní jednotka (TRP)	Paleta (Pal)
EAN	7322540885590	7322540885606	7322540885712
Obalový materiál	Banderole	Plastic	-
Kusů	410	4920 (12 CON)	221400 (45 TRP)
Výška	100 mm	201 mm	1 155 mm
Délka	84 mm	400 mm	1 200 mm
Šířka	201 mm	252 mm	800 mm
Hrubá hmotnost	529 g	6,41 kg	288,23 kg
Čistá hmotnost	519 g	6,23 kg	280,26 kg
Objem	1,69 dm3	20,26 dm3	0,91 m3
Vrstvy na paletě	-	-	5
TRP na vrstvu	-	-	9

Kompatibilní produkty



Tork PeakServe Continuous HT Disp Wh
552500



Tork PeakServe Continuous HT Disp Bl
552508



Tork PeakServe Mini Contin. HT Disp Wh
552550



Tork PeakServe Mini Contin. HT Disp Bl
552558

Zdravotnické a ekologické informace

Obsah

Produkt je vyroben z

Čerstvá vlákna

Obalový materiál je vyroben z papíru nebo plastu.

Materiál

Čerstvá vlákna

Společnost Essity si klade ambiciózní cíl, aby všechny suroviny pocházející z čerstvých dřevních vláken, která se používají při výrobě našich produktů, byly certifikovány buď v souladu s FSC®, nebo s Programem certifikace lesního hospodářství (PEFC™). Kromě toho musí veškeré čerstvé dřevní vlákno splňovat standard FSC® pro kontrolované lesní hospodářství, včetně ověření třetí stranou. Podrobnější informace jsou uvedeny v Zásadách společnosti Essity pro zajišťování zdrojů vláken, které jsou k dispozici na webu www.essity.com.

Čerstvá buničina se vyrábí z měkkého nebo tvrdého dřeva. Dřevo prochází chemickými a/nebo mechanickými procesy, během nichž dochází k oddělení celulóзовých vláken a odstranění ligninu a ostatních zbytků.

Bělení představuje proces čištění vláken, jehož cílem je získat světlejší buničinu, ale také získat vlákna o určité čistotě, která splňují požadavky na hygienické produkty a v některých případech také požadavky na bezpečnost potravin.

Chemické látky

Všechny chemické látky (pomocné látky a aditiva) se hodnotí z hlediska vlivu na životní prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti produktu.

Pro řízení výkonnosti produktu používáme aditiva:

- činidla zvyšující pevnost za mokra (pro utěrky a papírové ručníky),
- činidla zvyšující pevnost za sucha (používají se společně s mechanickým zpracováním buničiny s cílem vyrobit pevnější produkty, například utěrky),
- při výrobě barevných papírů se přidávají barviva a ustalovače (pro zajištění vynikající stálosti barvy),
- při výrobě potištěných výrobků se používají tiskařské barvy (pigmenty s nosiči a ustalovači),
- při výrobě vícevrstevných produktů často používáme lepidlo rozpustné ve vodě, abychom zaručili celistvost produktu.

Ve většině našich papírenských závodů nepřidáváme optické zjasňovače.

Při výrobě profesionálních hygienických výrobků nepoužíváme změkčovadla.

Vysokou kvalitu produktů zajišťujeme díky systémům řízení kvality a hygieny v rámci celého procesu výroby, uskladňování a přepravy.

V zájmu udržení stabilního procesu a kvality produktů podporujeme proces výroby papíru prostřednictvím následujících chemických/pomocných látek:

- odpěňovacích prostředků (povrchově aktivních látek a rozpouštědel),
- pro kontrolu pH (hydroxidu sodného a kyseliny sírové),
- prostředků ke zvyšování retence (chemických látek, které pomáhají shlukovat malá vlákna, aby se předešlo ztrátě vláken),
- potahových chemikálií (které pomáhají regulovat krepování papíru, aby byl měkký a savý).

Pro opětovné použití narušených vláken používáme:

- prostředky k rozvlákňování (chemické látky, které pomáhají znovu rozmělnit mokrý pevný papír),

Při čištění našich odpadních vod používáme vložkovací prostředky a živiny pro biologické ošetření. Díky nim jsme schopní zaručit, že naše papírenské závody nemají žádný negativní dopad na kvalitu vody.

Styk s potravinami	Tento výrobek splňuje zákonem stanovené požadavky na materiály určené pro styk s potravinami, které jsou doloženy externí certifikací provedenou třetí stranou. Výrobek je bezpečný pro utírání povrchů, které přicházejí do styku s potravinami. Vlastní výrobek může sám příležitostně na omezenou dobu přijít do styku s potravinami.
Eko certifikace	Tento produkt získal certifikát EU Ecolabel s číslem SE/004/001. Tento produkt získal certifikát FSC® s číslem SA-COC-008266.
Obal	Splnění požadavků směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/ES): Ano
Datum vzniku článku a poslední revize článku	Datum vydání: 24-01-2023 Datum revize: 04-06-2025
Produkce	Tento produkt se vyrábí v papírenském závodě Kostheim - DE a je certifikován podle ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), CoC-PEFC, EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.
Likvidace	Tento produkt je používán ve většině případů pro osobní hygienu a lze jej likvidovat s běžným domovním odpadem.
Essity Czech Republic s.r.o, Sokolovska 94, 186 00 Praha 8, Česko	