



Popis

Víceúčelová dvouvrstvá papírová utěrka Tork Heavy-Duty je ideální k utírání tekutin a sušení rukou. Tuto papírovou utěrku lze používat buď v Tork stojanech na podlahu či nástěnných zásobnících, které byly vyvinuty tak, aby zajistily bezpečnost, efektivitu a spolehlivost, nebo v Tork Maxi zásobníku na role se středovým odvíjením, který umožňuje snadný odběr s použitím pouze jedné ruky.

- Víceúčelová – vyřeší obecné potřeby utírání, které vyžadují pevnost a absorpci
- Díky pevné struktuře a vysoké absorpční schopnosti je ideální pro odstraňování oleje, mazadel, lubrikačních prostředků a nečistot.
- Vysoká odolnost – zůstává pevná i v mokřém stavu a je opakovaně použitelná
- QuickDry™
- Pevné, s vysokou absorpcí
- Efektivní
- Víceúčelové

Certifikáty produktů



Podrobnosti o produktu

Počet listů	500
Šířka role	23,5 cm
Průměr role	26,2 cm
Ražba	Ano
Potisk	Ne
Délka útržku	34 cm
Vrstva	2
Délka role	170 m
Systém	W1, W2
Barva	Bílá

Dodací údaje

	Consumer Units (CON)	Dopravní jednotka (TRP)	Paleta (Pal)
EAN	7322540183603	7322540183719	7322540189407
Obalový materiál	none	Shrink	-
Kusů	1	2 (2 CON)	96 (48 TRP)
Výška	235 mm	235 mm	2 030 mm
Délka	262 mm	524 mm	1 200 mm
Šířka	262 mm	262 mm	800 mm
Hrubá hmotnost	1 678,95 g	3,42 kg	163,97 kg
Čistá hmotnost	1 637,95 g	3,28 kg	157,24 kg
Objem	16,13 dm3	32,26 dm3	1,55 m3
Vrstvy na paletě	-	-	8
TRP na vrstvu	-	-	6

Kompatibilní produkty



Tork Floor Stand Turquoise
652000



Tork Floor Stand Red/Smoke
652008



Tork Wall Stand Turquoise
652100



Tork Wall Stand Red/Smoke
652108

Zdravotnické a ekologické informace

Obsah

Produkt je vyroben z

Čerstvá vlákna

Obalový materiál je vyroben z papíru nebo plastu.

Materiál

Čerstvá vlákna

Společnost Essity si klade ambiciózní cíl, aby všechny suroviny pocházející z čerstvých dřevních vláken, která se používají při výrobě našich produktů, byly certifikovány buď v souladu s FSC®, nebo s Programem certifikace lesního hospodářství (PEFC™). Kromě toho musí veškeré čerstvé dřevní vlákno splňovat standard FSC® pro kontrolované lesní hospodářství, včetně ověření třetí stranou. Podrobnější informace jsou uvedeny v Zásadách společnosti Essity pro zajišťování zdrojů vláken, které jsou k dispozici na webu www.essity.com.

Čerstvá buničina se vyrábí z měkkého nebo tvrdého dřeva. Dřevo prochází chemickými a/nebo mechanickými procesy, během nichž dochází k oddělení celulózových vláken a odstranění ligninu a ostatních zbytků.

Bělení představuje proces čištění vláken, jehož cílem je získat světlejší buničinu, ale také získat vlákna o určité čistotě, která splňují požadavky na hygienické produkty a v některých případech také požadavky na bezpečnost potravin.

Chemické látky

Všechny chemické látky (pomocné látky a aditiva) se hodnotí z hlediska vlivu na životní prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti produktu.

Pro řízení výkonnosti produktu používáme aditiva:

- činidla zvyšující pevnost za mokra (pro utěrky a papírové ručníky),
- činidla zvyšující pevnost za sucha (používají se společně s mechanickým zpracováním buničiny s cílem vyrobit pevnější produkty, například utěrky),
- při výrobě barevných papírů se přidávají barviva a ustalovače (pro zajištění vynikající stálosti barvy),
- při výrobě potištěných výrobků se používají tiskařské barvy (pigmenty s nosiči a ustalovači),
- při výrobě vícevrstvých produktů často používáme lepidlo rozpustné ve vodě, abychom zaručili celistvost produktu.

Ve většině našich papírenských závodů nepřidáváme optické zjasňovače.

Při výrobě profesionálních hygienických výrobků nepoužíváme změkčovadla.

Vysokou kvalitu produktů zajišťujeme díky systémům řízení kvality a hygieny v rámci celého procesu výroby, uskladňování a přepravy.

V zájmu udržení stabilního procesu a kvality produktů podporujeme proces výroby papíru prostřednictvím následujících chemických/pomocných látek:

- odpěňovacích prostředků (povrchově aktivních látek a rozpouštědel),
- pro kontrolu pH (hydroxidu sodného a kyseliny sírové),
- prostředků ke zvyšování retence (chemických látek, které pomáhají shlukovat malá vlákna, aby se předešlo ztrátě vláken),
- potahových chemikálií (které pomáhají regulovat krepování papíru, aby byl měkký a savý).

Pro opětovné použití narušených vláken používáme:

- prostředky k rozvlákňování (chemické látky, které pomáhají znovu rozmělnit mokrý pevný papír),

Při čištění našich odpadních vod používáme vložkovací prostředky a živiny pro biologické ošetření. Díky nim jsme schopni zaručit, že naše papírenské závody nemají žádný negativní dopad na kvalitu vody.

Styk s potravinami	Tento výrobek splňuje zákonem stanovené požadavky na materiály určené pro styk s potravinami, které jsou doloženy externí certifikací provedenou třetí stranou. Výrobek je bezpečný pro utírání povrchů, které přicházejí do styku s potravinami. Vlastní výrobek může sám příležitostně na omezenou dobu přijít do styku s potravinami.
Eko certifikace	Tento produkt získal certifikát EU Ecolabel s číslem SE/004/001. Tento produkt získal certifikát FSC® s číslem SA-COC-008266.
Obal	Splnění požadavků směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/ES): Ano
Datum vzniku článku a poslední revize článku	Datum vydání: 20-12-2019 Datum revize: 12-09-2025
Produkce	Tento produkt se vyrábí v papírenském závodě Kostheim - DE a je certifikován podle HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.
Disposal/destruction of used product	This product is used both for personal hygiene and for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled / disposed of /destroyed. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction. When used for personal hygiene it can be collected together with household waste.

Essity Czech Republic s.r.o, Sokolovska 94, 186 00 Praha 8, Česko