Tork průmyslová čisticí utěrka

520337



Popis

- Kompatibilní s většinou chemických rozpouštědel: zachycuje a uvolňuje rozpouštědla účinněji než textilní výrobky, což snižuje spotřebu
- Vynikající absorpce oleje i vody, snadno stírá mastnotu a špínu
- Opakovaně použitelná, pevná, odolná utěrka – vynikající náhrada pronajímaných ručníků a hadrů

Certifikáty produktů

FSC www.fsc.org FSC® C003255 The mark of responsible forestry

For Wiping

Podrobnosti o produktu

Systém	W1, W2, W3
Barva	Šedá
Šířka útržku (rozložený)	31,5 cm
Vnitřní průměr dutinky	7,1 cm
Typ vlákna	Nonwoven
Šířka role	31,5 cm
Délka v nesloženém stavu	38 cm
Počet listů	390
Vrstva	1
Ražba	Ne
Potisk	Ne
Ukazatel kvality buničiny	3
Čistá hmotnost role/kusu	3 034,4 g
Hrubá hmotnost role	3 346,82 g
Délka útržku	38 cm
Celková gramáž	65 g
Délka na balení	148,2 m
Vnější průměr jádra	7,14 cm
Průměr role	25 cm

Dodací údaje

	Consumer Units (CON)	Dopravní jednotka (TRP)	Paleta (Pal)
EAN	7322540057492	7322540057492	7322540275827
Obalový materiál	none	Carton	-
Kusů	1	1 (1 CON)	72 (72 TRP)
Výška	335 mm	335 mm	2 160 mm
Délka	264 mm	264 mm	1 200 mm
Šířka	264 mm	264 mm	800 mm
Hrubá hmotnost	3 094,4 g	3,35 kg	241,27 kg
Čistá hmotnost	3 034,4 g	3,03 kg	218,48 kg
Objem	23,35 dm3	23,35 dm3	2,07 m3
Vrstvy na paletě	-	-	6
TRP na vrstvu	-	-	12

Tork průmyslová čisticí utěrka

520337

Délka role	148,2 m

1. Na základě hodnocení životního cyklu realizovaného společností Essity a ověřeného třetí stranou v dubnu 2021. Snížení emisí v porovnání se sortimentem z roku 2011.
2. Test provedený institutem Swerea Research Institute ve Švédsku v roce 2014. Tork Heavy-Duty čisticí utěrky byly porovnávány s pronajímanými utěrkami a bavlněnými a směsovými hadry.
3. Panel test conducted by Swerea Research Institute, Sweden, 2014. Rental cloths, cotton rags and mixed rags were compared to Tork Heavy-Duty Cleaning Cloths
4. Při čištění utěrkami v porovnání s hadry a pronajímanými hadry/utěrkami. Test provedený institutem Swerea Research Institute ve Švédsku v roce 2014. Tork Heavy-Duty čisticí utěrky byly porovnávány s pronajímanými utěrkami, bavlněnými hadry a směsovými hadry.
5. Oproti předchozí verzi; počítáno na libru/kg/tunu výrobku, 2021.
6. Represents the Tork exelCLEAN North American refill assortment per user occasion. Based on third party reviewed life cycle assessments (LCA) covering all refill quality tiers combined with consumption data. Because this data is a system average, it is not intended to be used in carbon reporting for specific articles and consumption.

Tork průmyslová čisticí utěrka

520337

Kompatibilní produkty



Tork Floor Stand Turquoise
652000



Tork Floor Stand Red/Smoke
652008



Tork Wall Stand Turquoise
652100



Tork Wall Stand Red/Smoke
652108

Zdravotnické a ekologické informace

Suroviny	Celulózová buničina Polyester Polypropylen Funkční činidla nebo aditiva
Celulózová buničina	Celulózová buničina se vyrábí buď z měkkého, nebo z tvrdého dřeva, které pochází z odpovědně spravovaných lesů. Dřevěné štěpky se vaří společně s chemikáliemi, aby došlo k odstranění ligninu mezi vlákny. Buničina se bělí technologiemi TCF (Totally Chlorine Free, zcela bez použití chlóru) nebo ECF (Elementary Chlorine Free, bez použití elementárního chlóru), aby vznikl čistý, světlý a pevný produkt a zároveň se zvýšila jeho hygienická kvalita a savost.
Polyester	Polyesterová vlákna se vyrábějí z kyseliny tereftalové a etylenglykolu, které spolu reagují kondenzací, z níž vzniká polyesterová pryskyřice. Roztavená pryskyřice se odstřeďuje ve zvlákňovacích tryskách a chladí pomocí vzduchu. Vzniklá vlákna jsou nařezána na požadovanou délku.
Polypropylen	Polypropylen je termoplastický polymer vyráběný z ropy. Roztavená pryskyřice se odstřeďuje ve zvlákňovacích tryskách a chladí pomocí vzduchu. Vlákna tvoří síť.
Funkční činidla a aditiva	K funkčním aditivům mohou patřit činidla pro zvýšení pevnosti za mokra, antistatická činidla a zvlhčující aditiva/tenzidy.
Styk s potravinami	Tento výrobek splňuje zákonem stanovené požadavky na materiály určené pro styk s potravinami, které jsou doloženy externí certifikací provedenou třetí stranou. Výrobek je bezpečný pro utírání povrchů, které přicházejí do styku s potravinami. Vlastní výrobek může sám příležitostně na omezenou dobu přijít do styku s potravinami.
Eko certifikace	Tento produkt získal certifikát FSC® s číslem SA-COC-008266.
Obal	Splnění požadavků směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/ES): Ano
Datum vzniku článku a poslední revize článku	Datum vydání: 04-06-2021 Datum revize: 28-09-2026

Tork průmyslová čisticí utěrka

520337

Produkce	Tento produkt se vyrábí v papírenském závodě Suameer - NL a je certifikován podle ISO 9001 a ISO 14001 (Environmental management systems).
Likvidace/zničení použitého výrobku	Tento produkt se používá především pro průmyslové procesy. Při použití v rámci průmyslových procesů může být výrobek kontaminován různými látkami. Zde najdete informace o tom, jak nakládat s použitým výrobkem a jak jej likvidovat nebo zničit. Vlastní výrobek lze likvidovat spalováním. Pokud výrobek používáte v rámci průmyslových procesů, obraťte se před jeho likvidací na místní úřady.

Essity Czech Republic s.r.o, Sokolovska 94, 186 00 Praha 8, Česko