

EU DECLARATION OF CONFORMITY

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Manufacturer: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Výrobce: spółka komandytowa
Address: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland
Adresa: tel. +48 32 271 69 91, fax +48 32 274 72 84, e-mail: zarys@zarys.pl
SRN: PL-MF-000000410

We declare under our sole responsibility that the medical device:

Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že zdravotnický prostředek:

sterile suction catheters /
sterilní odsávací katétry
of class IIa, rule 5 / třídy IIa, směrnice 5

size/ velikost: from/od CH 6 to/do CH 24
length/ délka: from/od 400 mm to/do 600 mm
version/ verze: with frozen surface phthalate-free; with vacuum control/ namražený povrch bez ftalátů; s ovládání sání

(detailed list of products covered by this declaration is available in technical documentation no. TD-25, point 1, subpoint 1.1, appendix no. 5 Identification of the product /podrobný seznam výrobků, na které se vztahuje toto prohlášení o shodě, naleznete v TD-25 bod 1 pp. 1.1. příloha č. 5 Identifikace produktu)

according to Annex IX of the Directive 93/42/EEC

v souladu s přílohou IX Směrnice 93/42/EEC

covered by the Technical Files TD-25— certificate of analysis of production batch DZDO-01, which is considered as a part of this declaration

zahrnutý v technické dokumentaci TD-25 – certifikát o kontrole šarže DZDO-01, který je považován za součást tohoto prohlášení

meets all applicable provisions of the Directive 93/42/EEC (assessment of the conformity procedure Annex V + VII) which apply to it as well as of the Act of medical devices of 7 April 2022 (Official of 2022, position 974).

splňuje všechny použitelné požadavky směrnice 93/42/EEC (procedura hodnocení shody příloha V + VII) a Zákonu o Zdravotnických prostředcích ze dne 7. dubna 2022 (Sbírka zákonů 2022, poz. 974).

The device covered by this declaration complies with the list of supervised harmonised standards specified in the technical documentation of the device TD-25.

Výrobek uvedený v tomto prohlášení je v souladu se seznamem kontrolovaných harmonizovaných norem uvedených v technické dokumentaci výrobku TD-25.

Notified Body: TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Notifikační jednotka: Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany



EC Certificate/ Certifikát: DD 1023663-1

PRODUCT MANAGER
ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k.
Bożena Smolnik

(signature/ podpis)

name/jméno a příjmení:
position/ pozice:

Bożena Smolnik
Product Manager

Place and date of issue/ Místo a datum vydání:

Zabrze, 24.05.2024

DOKUMENTACJA TECHNICZNA / TECHNICAL DOCUMENTATION
TD-25
Identyfikacja wyrobu / Identification of the product

Punkt 1 pp. 1.1 Zał. nr 5 / *Point 1, subpoint 1.1, appendix no.5*

REF	Nazwa marketingowa/ Brand name	Opis wyrobu	Product description	Długość/ Length	Przekrój / Gauge
CO-B06-40	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	400mm	6G
CO-B08-40	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	400mm	8G
CO-B10-40	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	400mm	10G
CO-B12-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	600mm	12G
CO-B14-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	600mm	14G
CO-B16-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	600mm	16G
CO-B18-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	600mm	18G
CO-B20-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	600mm	20G
CO-B22-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	600mm	22G
CO-B12-50	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	500mm	12G
CO-B14-50	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	500mm	14G
CO-B16-50	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	500mm	16G
CO-B18-50	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	500mm	18G
CO-B20-50	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	500mm	20G
CO-B22-50	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	500mm	22G
model: CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów/					
CO-BF-ZP-B06-40	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	400mm	6G
CO-BF-ZP-B08-40	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	400mm	8G
CO-BF-ZP-B10-40	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	400mm	10G
CO-BF-ZP-B06-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	600mm	6G
CO-BF-ZP-B08-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	600mm	8G
CO-BF-ZP-B10-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	600mm	10G
CO-BF-ZP-B12-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	600mm	12G
CO-BF-ZP-B14-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	600mm	14G
CO-BF-ZP-B16-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	600mm	16G
CO-BF-ZP-B18-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	600mm	18G
CO-BF-ZP-B20-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	600mm	20G
CO-BF-ZP-B22-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	600mm	22G
CO-BF-ZP-B24-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	600mm	24G
CO-BF-ZP-B06-50	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	500mm	6G
CO-BF-ZP-B08-50	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	500mm	8G

DOKUMENTACJA TECHNICZNA / TECHNICAL DOCUMENTATION
TD-25
Identyfikacja wyrobu / Identification of the product

Punkt 1 pp. 1.1 Zał. nr 5 / *Point 1, subpoint 1.1, appendix no.5*

REF	Nazwa marketingowa/ Brand name	Opis wyrobu	Product description	Długość/ Length	Przekrój / Gauge
CO-B06-40	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	400mm	6G
CO-B08-40	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	400mm	8G
CO-B10-40	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	400mm	10G
CO-B12-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	600mm	12G
CO-B14-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	600mm	14G
CO-B16-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	600mm	16G
CO-B18-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	600mm	18G
CO-B20-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	600mm	20G
CO-B22-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	600mm	22G
CO-B12-50	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	500mm	12G
CO-B14-50	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	500mm	14G
CO-B16-50	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	500mm	16G
CO-B18-50	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	500mm	18G
CO-B20-50	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	500mm	20G
CO-B22-50	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych	SUCTION CATHETER	500mm	22G
model: CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów/					
CO-BF-ZP-B06-40	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	400mm	6G
CO-BF-ZP-B08-40	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	400mm	8G
CO-BF-ZP-B10-40	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	400mm	10G
CO-BF-ZP-B06-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	600mm	6G
CO-BF-ZP-B08-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	600mm	8G
CO-BF-ZP-B10-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	600mm	10G
CO-BF-ZP-B12-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	600mm	12G
CO-BF-ZP-B14-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	600mm	14G
CO-BF-ZP-B16-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	600mm	16G
CO-BF-ZP-B18-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	600mm	18G
CO-BF-ZP-B20-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	600mm	20G
CO-BF-ZP-B22-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	600mm	22G
CO-BF-ZP-B24-60	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	600mm	24G
CO-BF-ZP-B06-50	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	500mm	6G
CO-BF-ZP-B08-50	-	CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with frozen surface, phthalate-free	500mm	8G

CO-BF-ZP-A10-60	-	CEWNIK DO KONTROLOWANEGO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with vacuum control with frozen surface, phthalate-free	600mm	10G
CO-BF-ZP-A12-60	-	CEWNIK DO KONTROLOWANEGO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with vacuum control with frozen surface, phthalate-free	600mm	12G
CO-BF-ZP-A14-60	-	CEWNIK DO KONTROLOWANEGO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with vacuum control with frozen surface, phthalate-free	600mm	14G
CO-BF-ZP-A16-60	-	CEWNIK DO KONTROLOWANEGO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with vacuum control with frozen surface, phthalate-free	600mm	16G
CO-BF-ZP-A18-60	-	CEWNIK DO KONTROLOWANEGO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów	SUCTION CATHETER with vacuum control with frozen surface, phthalate-free	600mm	18G